

# PRODUKTBLATT - Driver RED STAR 0806

## Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

### ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

#### Beschreibung

- Aus ausgesuchtem 1A-Ziegenleder
- Weich und geschmeidig
- Sehr gutes Tastgefühl
- Baumwollripp-Oberstoff
- Handrücken frei, für eine bessere Durchlüftung
- Strickbund mit Klettverschluß für einen optimalen Halt am Handgelenk
- Mit Headercard

#### Einsatz- bereiche

- Allgemeine Arbeiten unter trockenen Bedingungen
- Garten- und Landschaftsbau, Bau- und Handwerk
- Montagearbeiten, Werkstätten
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten



#### LIEFERBARE GRÖSSEN

7 / 8 / 9 / 10 / 11

#### VERPACKUNG

120 (10 x 12 Paar)

#### FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Rot / Grau

#### LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388 = 2012X

#### Eigenschaften

- Schutzhandschuh für Arbeiten mittleren Risikos
- Schutz durch ausgesuchtes 1A-Ziegenleder
- Handrücken aus Baumwoll-Ripp
- Sehr gute Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Strickbund mit Klettverschluß für einen optimalen Halt an der Hand
- Nicht geeignet bei Lederallergien

#### Verwendungs- hinweise

- Nicht geeignet bei Lederallergien
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

<b>Technisches Datenblatt</b>	<b>Driver RED STAR 0806</b>
-------------------------------	-----------------------------

Bezeichnung	Driver RED STAR 0806
Material Handfläche Material Handrücken Material Stulpe	Ziegenvollleder Baumwollripp Baumwolle/Spandex mit Klettverschluss
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/02/23/0258



**Abmessungen**

Grösse	7	8	9	10	11
Gesamtlänge ca.	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm
Stulpe mit Klettverschluss	3,5 cm				
Gewicht (Ø in Gramm)	55	64	70	83	87
Gewicht je Karton ca. (kg)	6,5	7,7	8,4	10,0	10,5

**Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)**

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Chrom VI	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

**Lederstärke**

Handfläche	0,8 mm
Handrücken	8 Unzen

**EN 388: 2016 - Test Resultate**

Abrieb	2
Schnittfestigkeit	0
Reissfestigkeit	1
Stichfestigkeit	2
EN ISO 13997	X

**EAN-Nummer / Barcode**

	Paar	Pack	Karton
Größe 7	9 003679 080664	9 003679 780663	9 003679 480662
Größe 8	9 003679 080671	9 003679 780670	9 003679 480679
Größe 9	9 003679 080688	9 003679 780687	9 003679 480686
Größe 10	9 003679 080695	9 003679 780694	9 003679 480693
Größe 11	9 003679 080701	9 003679 780700	9 003679 480709

## Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	10 Polybag
Gesamtverpackung	120 Paar
Karton Länge	65 cm
Karton Breite	28 cm
Karton Höhe	28 cm

## Ursprung

Ursprungsland	Pakistan
Zoll-Tarif-Nr.	4203 2910
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Leder

## EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage [www.staffl-arbeitsschutz.at](http://www.staffl-arbeitsschutz.at) oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 27.02.2023