

PRODUKTBLATT - NITRIL BLAU N42 0910

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

Beschreibung

- Starke Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey-Futter (ca. 1,3 mm) für schwere Arbeiten
- Handrücken vollbeschichtet
- Pulsschutz durch Sicherheitsstulpe
- Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern
- Anatomische Passform
- Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von sehr guter Qualität für eine lange Haltbarkeit

Einsatzbereiche

- Arbeiten unter öligen und feuchten Bedingungen
- Hantieren mit Blechen
- Scher- und Stanzarbeiten
- Stahlbau



LIEFERBARE GRÖSSEN

9 / 10 / 11

VERPACKUNG

120 (10 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Naturweiss / Blau

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 4121X

Eigenschaften

- Sehr guter mechanischer Schutz
- Abriebfestigkeit Level 4
- Komfortabler Handschutz durch Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht)
- Vollbeschichteter Handrücken
- Handschuh für feuchte und ölige Anwendungen
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Pulsschutz durch Sicherheitsstulpe
- Für Latexallergiker

Verwendungshinweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt	NITRIL BLAU N42 0910
-------------------------------	-----------------------------

Bezeichnung	NITRIL BLAU N42 0910
Material Beschichtung Beschichtung Dichte Material Stoff Material Dichte Material Stulpe	Nitrilbeschichtung 2-fach getaucht Baumwoll-Jersey 13 Gauge Baumwoll-Stulpe gummiverstärkt
Prüf-Nr.: Bureau Veritas	170-01-GLPP P22



Abmessungen

Grösse	9	10	11
Gesamtlänge ca.	24 cm	25 cm	27 cm
Stulpenlänge ca.	6,5 cm	6,5 cm	7,5 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	108	127	136
Gewicht je Karton ca. (kg)	13,0	15,3	16,4

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	2
Stichfestigkeit	1
ISO EN 13997	X

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 9	9 003679 090304	9 003679 790303	9 003679 490302
Größe 10	9 003679 090311	9 003679 790310	9 003679 490319
Größe 11	9 003679 090328	9 003679 790327	9 003679 490326

Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	10 Polybag
Gesamtverpackung	120 Paar
Karton Länge	68 cm
Karton Breite	26 cm
Karton Höhe	39 cm

Ursprung

Ursprungsland	INDIEN
Zoll-Tarif-Nr.	6116 102011
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Nitril/Kautschuk beschichtet

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 06.09.2022