

PRODUKTBLATT - PU TOUCH GR 0921

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - Präzisionsarbeiten

Beschreibung

- Aus nahtlosem Nylon-Feinstrick gefertigt
- Grifffläche mit Polyurethan beschichtet
- Perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit
- Elastischer Strickbund
- Ausgezeichnetes Tastgefühl
- Unterschiedliche Farben am Bund zur leichten Größenerkennung

Einsatzbereiche

- Kleinteilmontage
- Sortieren kleiner Teile
- Hantieren mit Mikroprozessoren
- Malereibetriebe



LIEFERBARE GRÖSSEN

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

VERPACKUNG

240 (20 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Grau / Grau

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 4131X

Eigenschaften

- Schutz gegen mechanische Risiken
- Sehr gute Abriebfestigkeit Level 4
- Grau Ausführung schützt vor rascher Verschmutzung für noch längere Standzeiten
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Die nahtlose Verarbeitung verbessert den Tragekomfort
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Silikonfrei
- In 6 Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind

Verwendungshinweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Information nach R.E.A.C.H. Verordnung 1907/2006: „Dieses Produkt enthält Spuren von Dimethylformamid < 0,10 %“
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt

PU TOUCH GR 0921

Bezeichnung	PU Touch GR 0921
Material Beschichtung	PU beschichtet
Beschichtung Dichte	270G/M2
Material Stoff	Nylon-Gewirk
Material Dichte	13 Gauge
Material Stulpe	Nylon - Strick
Stulpe Dichte	13 Gauge
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/07/19/1999



Abmessungen

Grösse	6	7	8	9	10	11
Gesamtlänge ca.	22 cm	23 cm	24 cm	25cm	26 cm	26.5cm
Stulpenlänge ca.	6 cm	6 cm	6,5 cm	7 cm	7 cm	7,5
Gewicht (Ø in Gramm)	22	24	26	27	28	29
Gewicht je Karton (kg)	5,5	6,0	6,3	6,7	7,1	7,2

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	3
Stichfestigkeit	1
ISO EN 13997	X

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 6	9 003679 090540	9 003679 790549	9 003679 490548
Größe 7	9 003679 090502	9 003679 790501	9 003679 490500
Größe 8	9 003679 090519	9 003679 790518	9 003679 490517
Größe 9	9 003679 090526	9 003679 790525	9 003679 490524
Größe 10	9 003679 090533	9 003679 790532	9 003679 490531
Größe 11	9 003679 090557	9 003679 790556	9 003679 490555

Verpackung

Unterverpackung	1 Paar im Polybag mit EAN-Code 12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	20 Polybag
Gesamtverpackung	240 Paar
Karton Länge	73 cm
Karton Breite	30 cm
Karton Höhe	29 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1080
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Kunststoff beschichtet

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 06.09.2022