

Artikeldatenblatt

Art.Nr.: 41953

***BLAST* VOLLSICHTBRILLE BOLLÉ® (BLAPSI)**

EN 166

Artikelbeschreibung:

Norm: EN 166

Gewicht: 115 g

Material:

Rahmen: PVC

Scheibe: Polycarbonat

- bequem über Korrekturbrillen tragbar
- einstellbares, elastisches Kopfband mit Gelenk
- indirekt belüftet
- kratzfest, Antibeschlag-beschichtet
- hoher Tragekomfort
- VPE: 65/5



Katalogseite: 505

BLAST

KOMFORT & RUNDUMSICHT

Ein unerreichter Tragekomfort und flexible Nutzungsmöglichkeiten machen diese Brille zu einem Must. Zusammen mit dem Visor-Zubehör bietet BLAST den gleichen Schutzgrad wie ein Gesichtsvisionier.

 113 G

- + PANORAMA-SICHTFELD
- + BREITE AUSWAHL VON GESTELLTYPEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN
- + TRAGEN EINER ATEMSCHUTZ-HALBMASKE MÖGLICH



TECHNOLOGIEN

PLATINUM LITE

VERSIONEN



BLAPSI



BLEPSI



BLFAPSI



BLAST					
AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN
CLEAR	BELÜFTUNG	BLAPSI	2-1.2 ☞ 1 BT 9 CE	EN166 3 9 BT CE	PLATINUM LITE EN166-EN170
CLEAR	LÜFTLICHT	BLEPSI	2-1.2 ☞ 1 BT 9 CE	EN166 3 4 5 9 BT CE	PLATINUM LITE EN166-EN170
CLEAR	BELÜFTUNG - SCHAUMSTOFFRAND	BLFAPSI	2-1.2 ☞ 1 BT 9 CE	EN166 3 9 BT CE	PLATINUM LITE EN166-EN170

DIE CE-ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.

VERPACKUNGSEINHEIT		
EINHEIT:	INNENBOX:	UMVERPACKUNG:
Größe: 22.5 x 18.5 x 7 mm	Größe: 34x18x11 cm Gewicht 0.73 g	Größe: 60 x 50 x 38 cm Gewicht 9.7 kg
3660740003050	3 660 740 103 057 -5 pcs	3 660 740 203 054 -65 pcs
3660740003067	3 660 740 103 064 -5 pcs	3 660 740 203 061 -65 pcs
3660740003074	3 660 740 103 071 -5 pcs	3 660 740 203 078 -65 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

OPTIONALES ZUBEHÖR				
BEZEICHNUNGEN	BESCHREIBUNG	EINHEIT:	INNENBOX:	UMVERPACKUNG:
BLV	VISOR	3660740003128	3660740103125	3660740203122
SOSBLAST	OPTISCHER EINSATZ			

BESONDERHEITEN			
BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 2 MM	GESTELL-TYP	TPR
CURVE	5 - GERING GEWÖLBT	HALTEBAND	NYLON POLYESTER - 250MM



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 03-25-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS